

**SMALOX**  
NO KEYS, NO CABLES, NO BATTERIES



# **SMALOX P01 FURNITURE LOCK**


## **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG**



**INHALT**

Einleitung.....	3	Inbetriebnahme der Anwendersoftware .....	10
Lieferumfang.....	4	Betriebsmodus Schloss .....	10
Funktionsmasse und Ausschnitt der Fräsumg.....	5	Sicherheitshinweise .....	11
Bestandteile.....	6	Notizen.....	12
Montage und Einbauanleitung .....	7		

## EINLEITUNG




- EASY TO USE
- SUSTAINABLE SMART LOCK
- INNOVATIVE TECHNOLOGY
- BATTERY-FREE
- COST-EFFICIENT

Mit SMALOX können persönliche Dinge einfach und sicher verwahrt werden. Für die Bedienung sind weder Schlüssel noch Batterien notwendig – zur Energiegewinnung dient das NFC Feld des Smartphones. Die Handhabung ist unkompliziert: das Möbelschloss wird mittels App bedient. Durch den Wegfall der Verkabelung und der Batterien reduziert sich der Installations- und Wartungsaufwand erheblich.


Für eine große Anzahl von Schlössern ist optional eine Managementsoftware verfügbar. Diese erleichtert dem Facility-Manager die Organisation und die Vergabe von Berechtigungen.


## LIEFERUMFANG

Lieferumfang 1: für Montage bei Eckanschlag



Lieferumfang 2: für Montage bei Mittelanschlag




**FUNKTIONSMASSE**

Maße in mm

**\* Anforderungen an die Tür**

Material Tür: Spanplatte oder MDF

Stärke Tür: 16 - 19mm

**BESTANDTEILE**

**1** Verriegelungsgegenstück

**2** Holzschrauben zur Montage im Möbel

**3** Linsenkopfschrauben

**4** Montagedeckel


**5** SMALOX P01

**6** Entriegelung|Griff

**7** Indikator: optische Anzeige des Öffnungszustandes


**8** Bereich NFC Antenne

## MONTAGE UND EINBAUANLEITUNG


**1**

### Dimension und Position der Ausfräseung


Für die Montage von SMALOX P01 wird folgende Ausnehmung in der Möbeltür benötigt.




#### a Eckanschlag





#### b Mittelanschlag



**MONTAGE UND EINBAUANLEITUNG****2****Vormontage Schloss**




Das Schloss wird von vorne durch die Ausfräzung in die Kastentür gesteckt.  
Hinweis: Anschlagsseite beachten!

**3****Montage Schloss**

Den Montagedeckel von der Hinterseite auf das Schloss stecken und mit beigelegten Linsenkopfschrauben und vorgegebenem Drehmoment (1 Nm) verschrauben.

**MONTAGE UND EINBAUANLEITUNG**

4



## INBETRIEBNAHME DER ANWENDERSOFTWARE



Download App:

Das SMALOX P01 benötigt die zugehörige App am Mobiltelefon zum Betrieb. Es gibt 3 Optionen:

- kostenlose SMALOX App (standalone Variante ohne Cloud-Anbindung)
- SMALOX Enterprise App mit der kostenpflichtigen Basis Management Software und Cloud-Anbindung
- SMALOX Enterprise App mit der kostenpflichtigen Premium Management Software und Cloud-Anbindung

Hinweis: Die Management Software ermöglicht die komfortable Verwaltung der Zugangs- und Nutzungsberechtigungen. Durch die Cloud-Anbindung können, aus der Ferne, einzelne User einer Gruppe zugewiesen oder aus dieser wieder entfernt werden.



SMALOX



SMALOX Enterprise



iOS App Store



Android PlayStore

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der App:


- ab Version Android 8.0 oder höher
- ab Version iOS 14.0 oder höher

- 1 Kostenlose SMALOX App (standalone Variante ohne Cloud-Anbindung):** Die Benutzerführung der App leitet Sie durch die Schritte der Erstinbetriebnahme. Die Person, die das Schloss in Betrieb nimmt, ist der Administrator. Zu einem Zeitpunkt während des Inbetriebnahmeprozesses werden Sie nach dem initialen Administrator Passwort gefragt: **Administrator-Passwort: 0123456789abcdef**. Es wird empfohlen, dieses vom Werk voreingestellte Passwort im nächsten Schritt zu ändern, um die Sicherheit zu erhöhen und zu gewährleisten.


Hinweis: Wird SMALOX ohne die Nutzung der Managementsoftware genutzt, kann im Falle des Vergessens das Passwort nicht zurückgesetzt werden, da es keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gibt. In diesem Fall empfehlen wir, eine zweite Person, die das Schloss nutzt, zum zweiten Administrator zu machen.

- 2 SMALOX Enterprise App mit der kostenpflichtigen Basis Management Software und Cloud-Anbindung.**  
Inbetriebnahme unter: <https://www.smalox.com/de/bueromoeblierung>
- 3 SMALOX Enterprise App mit der kostenpflichtigen Premium Management Software und Cloud-Anbindung.**  
Inbetriebnahmeanleitung unter: <https://www.smalox.com/de/bueromoeblierung>

## BETRIEBSMODUS SCHLOSS



Schloss offen



Schloss gesperrt

## OPTIONEN

### SMALOX

Mit SMALOX können persönliche Dinge einfach und sicher verwahrt werden. Für die Bedienung sind weder Schlüssel noch Batterien notwendig – zur Energiegewinnung dient das NFC Feld des Smartphones.

Die Handhabung ist unkompliziert: das Möbelschloss wird mittels App bedient. Durch den Wegfall der Verkabelung und der Batterien reduziert sich der Installations- und Wartungsaufwand erheblich. Für eine große Anzahl von Schlossern ist optional eine Managementsoftware verfügbar. Diese erleichtert dem Facility-Manager die Organisation und die Vergabe von Berechtigungen.

- Für die Anwendung im Innenraum bestimmt: Temperaturbereich + 5 °C bis + 40 °C
- IP Schutzklasse: IP52
- Compliance RoHS & REACH: Ja, CE-Konformität: Ja
- Kompatibilität der Betriebssysteme:  
ab Version Android 8.0 oder höher, ab Version iOS 14.0 oder höher
- Kommunikation & Energieübertragung: NFC
- Zum Betrieb (Verschließen und Öffnen) von SMALOX ist ein kompatibles Mobiltelefon (mit NFC-Funktionalität) und die dafür vorgesehene Software nötig.
- kann auch als Nachlieferset bestellt werden


Download App:

SMALOX benötigt die zugehörige App am Mobiltelefon zum Betrieb.

Es gibt 3 Optionen:

- kostenlose SMALOX App (standalone Variante ohne Cloud-Anbindung)
- SMALOX Enterprise App mit kostenpflichtiger ENTERPRISE Management Software und Cloud-Anbindung
- SMALOX Enterprise App mit kostenpflichtiger ENTERPRISE PREMIUM Management Software und Cloud-Anbindung

Hinweis: Die Management Software ermöglicht die komfortable Verwaltung der Zugangs- und Nutzungsberechtigungen. Durch die Cloud-Anbindung können, aus der Ferne, einzelne User einer Gruppe zugewiesen oder aus dieser wieder entfernt werden.



- einfache Benutzung
- nachhaltiges intelligentes Schloss
- innovative Technologie
- batteriefrei
- hergestellt in Österreich



SMALOX



SMALOX Enterprise



iOS App Store



Android PlayStore

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der App:

- ab Version Android 8.0 oder höher
- ab Version iOS 14.0 oder höher

**KOSTENLOSE SMALOX APP** (standalone Variante ohne Cloud-Anbindung)

Hinweis: Nachfolgender Text gilt nicht für die SMALOX Enterprise App

Die Benutzerführung der App leitet Sie durch die Schritte der Erstinbetriebnahme. Die Person, die das Schloss in Betrieb nimmt, ist der Administrator. Zu einem Zeitpunkt während des Inbetriebnahmeprozesses werden Sie nach dem initialen Administrator Passwort gefragt.

Administrator Passwort: 0123456789abcdef Es wird dringend empfohlen, diesen vom Werk voreingestellten Administrator Passwort im nächsten Schritt zu ändern, um die Sicherheit zu erhöhen und zu gewährleisten.

Hinweis: Wird SMALOX ohne die Managementsoftware genutzt (also mit der kostenlosen SMALOX App), kann im Falle des Vergessens, das Passwort nicht zurückgesetzt werden, da es keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gibt. In diesem Fall empfehlen wir, eine zweite Person, die das Schloss nutzt, zum zweiten Administrator zu machen.

## OPTIONEN

### SMALOX - FUNKTIONSÜBERSICHT DER APP FAMILIE

Weiterführende Informationen: <https://www.smalox.com/de/bueromoeblierung>



SMALOX

SMALOX  
Enterprise

FUNKTIONSBEZEICHNUNG	SMALOX APP	ENTERPRISE	ENTERPRISE PREMIUM
	kostenlose Anwendersoftware	kostenpflichtige Management Software (Cloud Service)	
Verriegeln/Entriegeln	•	•	•
Selbstregistrierung der User	•	•	•
Schlossmodus konfigurierbar	•	•	•
User Berechtigungen verwalten		•	•
User Hinzufügen/Entfernen		•	•
Admin Hinzufügen/Entfernen		•	•
Registrierung durch Admin		•	•
Zeitbegrenzter Zugang		•	•
Schlösser verwalten		•	•
Strukturbau erstellen & verwalten		•	•
Basis-Statistiken		•	•
Detail-Statistiken			•
Mitarbeiterdatenbank anbinden			•
Single-Sign-On			•
Berechtigung nach Standorten vergeben			•
Teamfächer vergeben			•
Anzahl Schlösser pro Mitarbeiter verwalten			•
Statusbericht pro Schloss			•
Erweiterter Support			•

## SICHERHEITSHINWEISE



### Sicherheitshinweise zu SMALOX

- Regelmäßige Updates: Halten Sie die Betriebssoftware und die Software Applikation (SMALOX) auf Ihrem Mobiltelefon immer auf dem neuesten Stand, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen und neue Funktionen nutzen zu können.
- Sichere Authentifizierung: Verwenden Sie starke, einzigartige Passwörter für die (Erst)anmeldung, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Regelmäßige Überprüfung: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Schlosses und der zugehörigen Geräte, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Sollten Sie keine Managementsoftware erworben haben, führen Sie eine Liste der Benutzer und deren Zugriffsrechte, um jederzeit nachvollziehen zu können, wer Zugang zu SMALOX hat.
- Schulung: Informieren Sie alle Benutzer über die richtige Handhabung und die Sicherheitspraktiken im Umgang mit SMALOX P01.
  
- Empfohlener Montagedrehmoment: 1 Nm
- SMALOX P01 ist für die Anwendung im Innenraum bestimmt: Temperaturbereich + 5 °C bis + 40 °C
- IP Schutzklasse: IP52
- maximale statische Belastung: 350 N
- Compliance RoHS & REACH: Ja, CE-Konformität: Ja
- Kompatibilität der Betriebssysteme: Android, iOS
- Kommunikation & Energieübertragung: NFC
- Zum Betrieb (Verschließen und Öffnen) von SMALOX ist ein kompatibles Mobiltelefon (mit NFC-Funktionalität) und die dafür vorgesehene Software nötig.
- Funktionsfähigkeit ab Android Version 8.0 oder höher, ab iOS Version 14.0 oder höher

# NOTIZEN



---

**Powered by**  
**STIWA Advanced Products GmbH**  
**Technologiepark 10, 4851 Gampern**  
**AUSTRIA**

[stiwa.com](http://stiwa.com)